



TESA
TECHNOLOGY

2024-1 **Hits**



SMART MEASUREMENT SOLUTIONS



Versión ES-EUR

Válido hasta el 30.06.2024
Precios sin IVA

[TESAtechnology.com](https://www.tesa-technology.com)

Nuevo producto: Data-Pack, pie de rey digital y emisor inalámbrico

En el contexto actual de la Industria 4.0, la conectividad de los instrumentos se ha convertido en una funcionalidad esencial y abre posibilidades poderosas (informes, análisis estadísticos, etc.). ¡Con el transmisor Bluetooth® que viene junto a los pies de rey TESA, la obtención de datos nunca ha sido tan fácil!



00511023

| Número de artículo | Designación | Rango de medida, mm | Grado de protección | Arrastre | Varilla de profundidad | Precio lista, € | Precio promo, € |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 00511019 | TWIN-CAL + TLC-BLE emisor | 0 ÷ 150 | | Con | Redonda | 170 | 136 |
| 00511020 | TWIN-CAL + TLC-BLE emisor | 0 ÷ 150 | | Sin | Cuadrada | 170 | 136 |
| 00511021 | TWIN-CAL IP67 + TLC-BLE emisor | 0 ÷ 150 | IP67 | Sin | Cuadrada | 228 | 182 |
| 00511022 | TWIN-CAL IP67 + TLC-BLE emisor | 0 ÷ 150 | IP67 | Sin | Redonda | 228 | 182 |
| 00511023 | TWIN-CAL IP67 + TLC-BLE emisor | 0 ÷ 150 | IP67 | Con | Redonda | 228 | 182 |

Trio-Packs: 3 pies de rey digitales TESA-CAL IP67




¡PIENSE EN GRANDE!

Con el Trio-Pack cada instrumento cuesta sólo 92€!

| Número de artículo | Designación | Rango de medida, mm | Grado de protección | Arrastre | Varilla de profundidad | Precio lista, € | Precio promo, € |
|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 00530140P | Trio-Pack TESA-CAL IP67 | 0 ÷ 150 | IP67 | Sin | Cuadrada | 345 | 276 |
| 00530141P | Trio-Pack TESA-CAL IP67 | 0 ÷ 150 | IP67 | Sin | Redonda | 345 | 276 |

Pies de rey universales con reloj

- Guiado perfecto del cursor para un deslizamiento suave y uniforme
- Construcción robusta con carcasa y protección de cremallera
- Sistema antichoque integrado que garantiza la longevidad y la estabilidad de los resultados a lo largo del tiempo
- Fácil lectura con esfera grande de alto contraste



| Número de artículo | Designación | Rango de medida mm | Carrera / vuelta mm | Resolución mm | Material | Precio lista, € | Precio promo, € |
|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 00510050 | CCMA-M | 0 ÷ 150 | 1 | 0,01 | Metálico | 155 | 124 |
| 075115821 | CCMA-M | 0 ÷ 150 | 1 | 0,02 | Metálico | 141 | 112 |
| 00510008 | CCMA-M | 0 ÷ 150 | 2 | 0,02 | Metálico | 144 | 115 |

Trio-Pack: 3 pies de rey universales con reloj



¡PIENSE EN GRANDE!

Con el Trio-Pack cada instrumento cuesta sólo 110€!

| Número de artículo | Designación | Rango de medida mm | Carrera / vuelta mm | Resolución mm | Material | Precio lista, € | Precio promo, € |
|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 00510008P | Trio-Pack CCMA-M | 0 ÷ 150 | 2 | 0,02 | Metálico | 412 | 329 |

Comparadores analógicos

- Fondo amarillo optimizado para una mejor lectura
- Sistema antichoque disponible para proteger el mecanismo



| Número de artículo | Rango de medida mm | Grado de protección | Dispositivo anti-choque | Carrera / vuelta mm | Resolución mm | Ø Esfera mm | Precio lista, € | Precio promo, € |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 01419053 | 1 | IP40 | Con | 0,2 | 0,001 | 44,5 | 277 | 221 |
| 01419056 | 3 | IP40 | Con | 0,2 | 0,002 | 44,5 | 251 | 200 |
| 01419047 | 5 | IP40 | Con | 0,5 | 0,01 | 40 | 112 | 89 |
| 01419055 | 5 | IP40 | Con | 0,2 | 0,001 | 61,5 | 283 | 226 |
| 01419048 | 10 | IP40 | Con | 1 | 0,01 | 58 | 72 | 57 |
| 0141760501 | 10 | IP40 | Sin | 10 | 0,1 | 58 | 84 | 67 |

Soportes magnéticos

- Gran flexibilidad de posicionamiento
- Bloqueo fácil y seguro mediante la rueda lobular
- Brazo y articulación de gran rigidez
- Articulación de duraluminio
- Brida de fijación de cola de milano y pinza circular Ø 8 mm
- Pinza con dispositivo de ajuste fino



| Número de artículo | H mm | L mm | Dimensiones de la V mm | Dimensiones de la base, mm | Fuerza magnética N | Precio lista, € | Precio promo, € |
|--------------------|------|------|------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 01639061 | 310 | 200 | Ø 30 ÷ 150 | 60 x 50 x 55 | 800 | 302 | 241 |
| 01639062 | 390 | 280 | Ø 30 ÷ 150 | 60 x 50 x 55 | 800 | 371 | 296 |
| 01639063 | 445 | 330 | Ø 30 ÷ 150 | 73 x 50 x 55 | 1000 | 742 | 593 |

Comparador no incluido

Medidoras verticales 1D TESA-HITE

- Gran pantalla a color para una lectura óptima en entornos con poca luz
- Larga autonomía (60h) para evitar tener que recargar frecuentemente
- Rapidez de medida tras el encendido (<4s) para ahorrar tiempo
- Certificado SCS gratuito para evitar cualquier sobrecoste derivado de una nueva calibración del instrumento directamente después de su compra



| Número de artículo | Rango de medida, mm | Errores máx. admitidos, μm | Repetibilidad límite, μm | Precio lista, € | Precio promo, € |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 00730084 | 415 | 2,5 + 4L | En plano: ≤ 2 En arco: ≤ 3 | 4635 | 4170 |

L in mm

00730084

Rugosímetro RUGOSURF 20

Rugosímetro con 15 parámetros de rugosidad disponibles




06930013



| Número de artículo | Designación | Precio lista, € | Precio promo, € |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 06930013 | Rugosímetro RUGOSURF 20 | 1981 | 1780 |

Descarga gratuita del software de conexión de datos

Micrómetros de exteriores analógicos ISOMASTER



00110101

| Número de artículo | Designación | Rango de medida mm | Carrera / vuelta mm | Resolución mm | Precio lista, € | Precio promo, € |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 00110101 | Micrómetro ISOMASTER AA | 0 ÷ 25 | 0,5 | 0,01 | 180 | 144 |
| 00110102 | Micrómetro ISOMASTER AA | 25 ÷ 50 | 0,5 | 0,01 | 265 | 212 |
| 00110103 | Micrómetro ISOMASTER AA | 50 ÷ 75 | 0,5 | 0,01 | 280 | 224 |
| 00110104 | Micrómetro ISOMASTER AA | 75 ÷ 100 | 0,5 | 0,01 | 322 | 257 |

Soportes para micrómetros



00160201



072110123

| Número de artículo | Designación | Precio lista, € | Precio promo, € |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 00160201 | Soporte para micrómetros con apertura de 16 mm | 125 | 100 |
| 072110123 | Soporte para micrómetros con apertura de 20 mm | 143 | 114 |



Indicadores de palanca analógicos INTERAPID 312

- Rango amplio de medición
- Robusto
- Fijación con amarre en cola de milano y varilla giratoria de Ø 4 mm
- Medida bidireccional
- Tacómetro incluido para una lectura segura
- Sentido de rotación de la aguja siempre idéntico



| Número de artículo | Rango de medida mm | Escala circular | Resolución mm | Ø Esfera mm | Precio lista, € | Precio promo, € |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 07411366 | 1,6 | 0 ÷ 40 ÷ 0 | 0,01 | 37,5 | 314 | 251 |
| 07411367 | 1,6 | 0 ÷ 40 ÷ 0 | 0,01 | 30 | 313 | 250 |
| 07411368 | 0,4 | 0 ÷ 10 ÷ 0 | 0,002 | 37,5 | 381 | 304 |
| 07411369 | 0,4 | 0 ÷ 10 ÷ 0 | 0,002 | 30 | 381 | 304 |

Indicadores de palanca analógicos TESATAST

- Alta precisión y fuerza de medición muy baja del movimiento con 7 rubíes
- Larga duración gracias al sistema antiimpacto
- Inmune a los campos magnéticos



| Número de artículo | Rango de medida mm | Escala circular | Resolución mm | Ø Esfera mm | Precio lista, € | Precio promo, € |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 01810005 | 0,8 | 0 ÷ 0,4 ÷ 0 | 0,01 | 28 | 153 | 122 |
| 01810006 | 0,8 | 0 ÷ 0,4 ÷ 0 | 0,01 | 38 | 163 | 130 |
| 01810007 | 0,5 | 0 ÷ 0,25 ÷ 0 | 0,01 | 28 | 172 | 137 |
| 01810008 | 0,5 | 0 ÷ 0,25 ÷ 0 | 0,01 | 38 | 187 | 149 |
| 01810009 | 0,2 | 0 ÷ 100 ÷ 0 | 0,002 | 28 | 172 | 137 |
| 01810010 | 0,2 | 0 ÷ 100 ÷ 0 | 0,002 | 38 | 191 | 152 |

Visualizadores digitales

- Robusto, se puede utilizar tanto en el laboratorio como en los talleres
- Gran pantalla a color para una fácil lectura
- Manejo sencillo
- 4 estilos de visualización diferentes
- Pantalla táctil



| Número de artículo | Designación | Precio lista, € | Precio promo, € |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 04430014 | Visualizador TWIN-T20 | 1589 | 1270 |
| 04430020 | Visualizador TWIN-T20 nano | 1498 | 1340 |
| 04430015 | Visualizador TWIN-T40 | 2066 | 1850 |
| 03210924 | Palpador GT22-I | 370 | 296 |
| 04761071 | Pedal, USB, 2 m | 153 | 122 |
| 01639035 | Soporte de medición, con granito clase 00, mesa = 100 x 150 x 40 mm, eje = Ø 20 x 240 mm | 473 | 378 |

| | | TWIN-T20 | TWIN-T20 nano | TWIN-T40 |
|-----------|---------------------------------|----------|---------------|----------|
| | | 04430014 | 04430020 | 04430015 |
| Conexión | Palpador TESA (Din 5p) | 2 | | 4 |
| | Instrumento TESA USB (USB A) | 2 | 2 | 4 |
| | Palpador Heidenhain (Sub-D 15p) | | 2 | |
| Funciones | Cotas visualizadas | 2 | 2 | 4 |
| | Secuencia | 2 | 2 | 4 |
| | Programas de medición | 2 | 2 | 4 |
| | Clasificaciones | 8 | 8 | 16 |
| | Funciones matemáticas | Sin | Sin | Con |



Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, especialmente en función de la evolución técnica y desarrollos posteriores. Todas las ilustraciones y datos técnicos son, por tanto, meramente indicativos y no implican garantía alguna. Todos los precios son precios recomendados.